

FMC

# Sentrallas® LQM

## OGRÄSMEDEL

HRAC 2 4 HERBICID

Reg. nr. 5907. Behörighetsklass 2L.  
Endast för yrkesmässigt bruk

### Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete. Endast vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts. Läs medföljande anvisningar före användningen.

**Innehåll:** Fluroxipyr (CAS nr 69377-81-7 150g/L (15 vikt%))  
Tifensulfuronmetyl (CAS nr 69377-81-7 30g/L (3 vikt%))

**Formulering:** Oljedispersion (OD)  
**Satsnummer och produktionsdatum:**  
Se tryck på förpackningen

### Importör och innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78,  
DK-7673 Harboøre  
Danmark  
Tel.: +45 9690 9690  
www.fmcagro.se  
Tel. vid olycksfall: 24 timmars-service:  
020-99 60 00 (utland: +46 (0)8 33 70 43)

### Tillverkare:

Schirm GmbH  
Halchtersche Strasse 33  
Wolfenbüttele 38304  
Germany

5L e

### FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:** Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

**Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. I händelse av hudirritation eller allergiska reaktioner kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

**Ögonkontakt:** Om kontaktlinser används, ta ur linserna om de är lätta att avlägsna. Håll ögonen öppna och skölj sakta och försiktigt med tempererat vatten. Skölj grundligt, även under ögonlocken. Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.

**Förtäring:** Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. FRAMKALLA INTE kräkning såvida inte läkare eller giftinformationscentralen uppmanar att göra det. Om den skadade är vid medvetande: skölj munnen med vatten.

**Tel. vid olycksfall:** Vid nödfall ring 112 och begär giftinformationscentralen. Vid mindre brådskande fall ring 010-456 67 00.

UFI: Y56X-N2UU-TN4R-P2AS



### Varning

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
P261 Undvik att andas dimma/ångor/sprej.  
P280 Använd skyddshandskar  
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P391 Samla upp spill.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsomtagare.  
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)  
**EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

11013601\_22047400\_SWEDEN



P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	145 x 140 mm
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	
Label SKU	22047400	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**PRODUKTFAKTA****Medlets verkan:**

Ogräsmedel

**Registreringsnummer:**

5907

**Behörighetsklass:**

2L

**Formulering:**

Oljedispersion (OD)

**Verksamt ämne:**

150 g/l (15 vikt%) fluroxipyr; 30 g/l (3 vikt%)

tifensulfuronmetyl

Minst 2 år efter produktionsdatum.

**Hållbarhet:****ANVÄNDNINGSVILLKOR**

En sammanfattning av de godkända användningsområdena för Sentrallas® LQM följer i tabellen nedan. Observera att hela bruksanvisningen för produkten ska följas.

Gröda	Skadegörare	Tidpunkt utv. stadium	Max antal behandlingar	Intervall antal dagar	Karenstid dygn	Max dos per behandling
<b>Vårsäd:</b> vete, korn, havre	Örtogräs	BBCH 30-39	1	-	-	0,75 l/ha
<b>Höstsäd:</b> vete, korn, råg, rågvete	Örtogräs	BBCH 30-39	1	-	-	0,75 l/ha

**Övriga villkor**

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd av lantbrukspruta med bom".

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

**BRUKSANVISNING****Verkningsätt**

Sentrallas® LQM är en systemisk herbicid. De flesta förekommande örtogräs i stråsäd bekämpas effektivt.

Sentrallas® LQM tas snabbt upp genom bladen. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar inom några få timmar. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iaktas inom 1-3 veckor. Ogräs som är mottagliga för fluroxipyr (t.ex. snärjmåra), uppvisar symptom som vridna blad och stjälkar och börjar sloka några timmar efter behandlingen.

**Resistensrisk**

Sentrallas® LQM innehåller de verksamma ämnena tifensulfuronmetyl och fluroxipyr.

Tifensulfuronmetyl är en sulfonyleurea (ALS-hämmare) och tillhör verkningsmekanismgrupp: HRAC:2 (tidigare B). Fluroxipyr tillhör gruppen pyridinkarboxylsyror (fungerar som syntetiskt auxin) och tillhör verkningsmekanismgrupp: HRAC:4 (tidigare O).

När ogräsmedel med samma eller liknande verkningsätt används ensidigt på samma areal under en lång följd av år kan naturligt resistenta exemplar av ogräs selekteras fram, föröka sig och bli dominerande på fältet.

Utveckling av resistens kan undvikas eller försenas genom att alternera med, eller att blanda med, ogräsmedel med annat verkningsätt som är verksamt på samma ogräsarter.

Andra åtgärder, som t.ex. plöjning eller sen säd, kan i kombination med kemiska växtskyddsmedel

11013601\_22047398\_SWEDEN

**BLACK**

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 1

18/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

också vara effektiva metoder för att förhindra uppkomst av resistens.

Sentrallas<sup>®</sup> LQM är en blandning av verksamma ämnen med olika verkningsmekanism och kan därför anses vara en lämplig produkt för att förhindra uppkomst av ogräs resistent mot ALS-hämmare, särskilt t.ex. vätarv (*Stellaria media*) där både fluroxipyr och tifensulfuronmetyl har god effekt.

#### Rekommendationer

1. Om resistens har konstaterats mot Sentrallas<sup>®</sup> LQM, ombehandlas fältet snarast möjligt med ett annat, effektivt medel som har en annan verkningsmekanism mot samma ogräsart.
2. Alternera med, eller att blanda med, ogräsmedel med annat verknings sätt som är verksamt på samma ogräsarter. Följ HRACs rekommendationer när du väljer en annan typ av produkt.

En mångsidig växtföljd med effektiv ogräsbekämpning i varje gröda eller ett aktivt trädesbruk är också bra åtgärder för att förhindra uppkomst av resistens.

#### Optimala verkningsförhållanden

**Regnfasthet:** Regn påverkar inte effekten om det har varit torrt väder 2 timmar efter behandlingen och sprutvätskan torkat in på plantorna.

**Temperatur:** Sentrallas<sup>®</sup> LQM har god effekt även vid låga temperaturer om ogräsen är i tillväxtfas. För att uppnå full effekt på ogräs som är mottagliga för fluroxipyr (som snärjmåra) bör det inte vara frost 2 dagar före och efter applicering.

**Jordtyp:** Sentrallas<sup>®</sup> LQM har god ogräseffekt på såväl lerjordar och sandjordar som på mulljordar.

#### Fytotoxicitet, efterföljande grödor

Undvik behandling av grödor som är stressade av frost, torka, vattensjuk mark, sjukdomar, skadegörare, näringsbrist eller andra ogynnsamma förhållanden som hämmar grödans tillväxt. Sentrallas<sup>®</sup> LQM ska inte användas inom 7 dagar efter vältning/harvning av grödan.

Ogräs som är mottagliga för fluroxipyr (t.ex. snärjmåra), uppvisar symptom som vridna blad och stjälkar och börjar börjar sloka några timmar efter behandlingen.

#### Omsädd

Vid omsädd kan endast stråsåd säs på våren.

#### Efterföljande grödor

Hösten efter spannmålsskörd kan följande grödor odlas: höstraps, höstsäd, lusern, klöver, gräs, eller vicker.

Nästa vår efter spannmålsskörd kan följande grödor odlas: lusern, vårsäd, gräs, klöver, varraps, majs, åkerböner, endive, lin, ärtor, potatis, sojaböner, solros, och sockerbetor.

För alla andra grödor som inte nämns, kontakta din FMC-representant för råd.

Om Sentrallas<sup>®</sup> LQM ska användas i blandning eller i en strategi med en annan produkt, läs balndningspartnerns etikett för rekommendationer och kontakta din FMC-representant för råd.

I brist på tillräcklig information rekommenderas det inte att odla grönsaker (annat än de som anges ovan), blommor, prydnadsväxter, lökväxter, buskar eller träd inom 16 månader efter behandling med Sentrallas<sup>®</sup> LQM.

#### Ogrässpektrum

När bruksanvisningen följs har Sentrallas<sup>®</sup> LQM god effekt på flertalet ogräsarter, se tabell nedan. Kontrollera gärna effekten av behandlingen genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 kvadratmeter i fält.

BLACK

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 18/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

## Höstsäd

Ogräs	Latinskt namn	Dos 0,75 l/ha
Raps	<i>Brassica napus</i>	****
Lomme	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	****
Svinmålla	<i>Chenopodium album</i>	***
Snärjmåra	<i>Galium aparine</i>	***
Rödplister	<i>Lamium purpureum</i>	***
Baldersbrå	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	****
Kamomill	<i>Matricaria chamomilla</i>	
Förgätmigej	<i>Myosotis arvensis</i>	****
Kornvallmo	<i>Papaver rhoeas</i>	***
Åkersenap	<i>Sinapis arvensis</i>	****
Våtarv	<i>Stellaria media</i>	****
Penningört	<i>Thlaspi arvense</i>	****
Fältveronika	<i>Veronica arvensis</i>	***
Trädgårdsveronika	<i>Veronica persica</i>	***
Åkerviol	<i>Viola arvensis</i>	***

BLACK

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 18/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

## Vårsäd

Ogräs	Latinskt namn	Dos 0,75 l/ha
Vildpersilja	<i>Aethusa cynapium</i>	****
Raps	<i>Brassica napus</i>	****
Lomme	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	****
Svinmålla	<i>Chenopodium album</i>	****
Jordrök	<i>Fumaria officinalis</i>	***
Hampdån	<i>Galeopsis speciosa</i>	****
Pipdån	<i>Galeopsis tetrahit</i>	**
Snärjmåra	<i>Galium aparine</i>	****
Rödplister	<i>Lamium purpureum</i>	****
Baldersbrå	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	****
Gatkamomil	<i>Matricaria discoidea</i>	
Förgätnigej	<i>Myosotis arvensis</i>	****
Kornvallmo	<i>Papaver rhoeas</i>	***
Trampört	<i>Polygonum aviculare</i>	***
Åkerbinda	<i>Fallopia convolvulus</i>	****
Vanlig pilört	<i>Persicaria lapathifolia</i>	***
Åkerpilört	<i>Persicaria maculosa</i>	****
Åkersenap	<i>Sinapis arvensis</i>	****
Våtarv	<i>Stellaria media</i>	****
Penningört	<i>Thlaspi arvense</i>	****
Murgrönsveronika	<i>Veronica hederifolia</i>	*
Trädgårdsveronika	<i>Veronica persica</i>	*
Åkerviol	<i>Viola arvensis</i>	***

Ogräseffekten klassificeras enligt:

Mycket bra effekt (\*\*\*\*) 95-100%

Bra effekt (\*\*\*) 85-94%

Effekt (\*\*) 70-84%

Delvis effekt (\*) 50-69%

Ingen information tillgänglig (-)

BLACK

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 18/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

## Dos och behandlingstidpunkt

**Höstsäd:** 1 behandling, 0,75 l/ha.

**Vårsäd:** 1 behandling, 0,75 l/ha.

Justera dosen efter ogräsförekomsten. Använd den högre dosen på stora ogräs, vid stort ogrästryck eller ogräs som är svåra att bekämpa med lägre doser. En lägre dos är endast lämplig på ogräs som lätt kontrolleras med Sentrallas® LQM. För ytterligare information om dosens verkan på enskilda ogräs, se tabellerna ovan.

Grödan bör vara i god tillväxt och bör inte behandlas om den är stressad eller skadad.

Sentrallas® LQM verkar om ogräset har kommit igång och växa.

**Höstsäd, vårbehandling:** Bäst effekt erhålls på små ogräs, så snart ogräsen börjat växa och temperaturen är minst 10 °C.

**Vårsäd, fastmarksjord:** Bäst effekt erhålls om ogräsen är i hjärtbladsstadiet eller har ett första örtblad.

**Vårsäd, mulljordar:** Bäst effekt erhålls om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigare groende har 2-4 örtblad.

## Vattenmängd

Rekommenderad vätskemängd: 100-300 l/ha.

## Blandningar

Läs alltid blandningsprodukternas etikett före eventuell blandning, kontakta din FMC-representant för mer information. Undvik att blanda preparat vid behandling av känsliga grödor. Blanda aldrig Sentrallas® LQM med fler än en annan produkt. Vid blandning av fler än 2 produkter finns ökad risk för stopp i munstycket och filter på grund av utfällningar, förtjockningar och liknande.

Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet mm kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först.

Sentrallas® LQM är fysikaliskt blandbar med Express 50 SX, Orius 200 EW och Folivic Xpert.

Vid blandning av Sentrallas® LQM med EC-formuleringar, t.ex. fungicider, kan det observeras gulfärgning och viss strärförkortning 7 till 10 dagar efter applicering. Förvaras torrt. Öppnad förpackning bör användas senast följande år.

## Skyddsutrustning

Se också närmare anvisningar i produktens säkerhetsdatablad.

**Ögonskydd:** Skyddsglasögon med sideskydd (EN166).

**Handskydd:** Skyddshandskar (nitril, 0,4 - 0,7 mm, klass 6, användningstid: > 480 min).

**Kroppsskydd:** Heltäckande skyddskläder typ 6 (EN 13034), gummiförkläde, gummistövlar av nitrilgummi (EN 13832-3/EN ISO 20345)

**Andningskydd:** Halvmask med partikelfilter FFP1 (EN 149).

Vid sprutning med traktor försedd med sluten förarhytt med luftfilter behövs normalt inte skyddskläder eller andningskydd.

**Allmänna hygienåtgärder:** Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avstå från mat, dryck, rökning och snusning vid arbetsplatsen. Får ej komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Ta av nedsmutsade kläder. Förvara skyddsutrustning separat. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspassets slut. Byt ut skadad utrustning.

BLACK

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 18/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Beredning av sprutvätska**

Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller andra vattensystem. Använd gärna en biobädd eller en platta med uppsamling.

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Tillredd sprutvätska bör användas så snart som möjligt.

**Spridningsteknik**

Vid behandling med Sentrallas® LQM ska val av vätskemängder, storlek på munstycken, tryck och körhastighet säkra en jämn täckning av ogräsplantorna samt minimera avdriften.

*Rekommendation:*

Vätskemängd 100-300 l vatten/ha. Använd den högre mängden i tät gröda eller vid kraftig förekomst av ogräs.

Tryck: 2-4bar

Dushkvalitet: Fin-medium

Körhastighet: 6-8km

Vid spridning av Sentrallas® LQM, följ anvisningarna i "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd Lantbruksspruta med bom". Denna finns att hämta på [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se).

Tillredd sprutvätska bör användas så snart som möjligt.

**Rengöring av sprututrustning**

Börja alltid sprutarbetet med en ren spruta. Kontrollera att det inte finns beläggningar eller rester i tanken, speciellt då många tankblandningar kan ge beläggningar. Läs etiketten för det sist använda medlet för rengöring av sprutan. De flesta beläggningar kan lösas upp genom att sätta sprutan i blöt med 0,5 l All Clear® Extra per 100 l vatten.

Rengöring av sprututrustningen efter Sentrallas® LQM:

FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ ANDRA GRÖDOR ÄN STRÅSÅD EFTER SPRUTNING MED PRODUKTEN, TVÄTTA NOGGRANT ALL UTRUSTNING OMEDELBART EFTER AVSLUTAD SPRUTNING, BÅDE INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT, GENOM ATT FÖLJA PROCEDUREN NEDAN:

Starta alltid med en ren tank och sprutsystem. Rengör utrustningen noggrant omedelbart efter användningen.

1. Tvätta noggrant och fullständig alla tankens inre ytor, inklusive locket, med rent vatten (använd minst 10 % av tankens kapacitet), så att alla rester och avlagringar tas bort. Spola pump, filter och bom efter att silar, munstycken och filter har tagits bort (tvätta dessa separat). Töm ur resten av tvättvattnet från tanken.
2. Fyll sprutan med minimum 10 % av tankens kapacitet med rent vatten och tillsätt 0,5 liter All Clear® Extra per 100 liter vatten. Spruta ut lite av tvättvattnet genom bom och munstycken, så att dessa sätts i blöt. Låt stå i 15 minuter med omrörning igång.
3. Töm sprutan. Upprepa spolning (min 10% av tankens kapacitet) och tömning
3. Ta hand om sköljvattnet enligt nationella och lokala bestämmelser. Se till, att tvätt- och sköljvattnet inte spolat ut så att det orsakar skada på träd eller känsliga grödor eller kan förorena yt- eller grundvattnet.
4. Munstycken och filter ska tas bort och rengöras separat med All Clear® Extra i samma koncentration som rengöring av sprutan.

BLACK

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 68/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Tomemballage**

Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatrestor och förbrukade, ej rengjorda, förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshantering. **Rengjord förpackning kan lämnas till Svepretur.** (FMC Agricultural Solutions A/S är anslutna till SvepRetur, tel 0370-17385, info@svepretur.se). Allt tomemballage sköljs då omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen.

**Förvaring**

Förvaras i låst utrymme, åtskilt från livsmedel och djurfoder och oötkomligt för barn och obehöriga. Förvara produkten på en torr, sval (ej över rumstemperatur) och frostfri plats (ej under 0°C). Får inte förvaras i en temperatur som överstiger 35°C. Förvara alltid produkten i sin originalförpackning och väl tillsluten.

**Att beakta**

Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter, nya sorter, och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämra effekten. Minskad dosering ger alltid osäkrare effekt och förutsätter optimala betingelser för att omsprutning skall undvikas. Tillverkaren kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

Köp av detta material medför inga rättigheter under patent i länder utanför Sverige. FMC, FMC logo, Sentrallas, All Clear, Express and SX are trademarks of FMC Corporation and or an affiliate.

© 2023 FMC Corporation. All rights reserved.

**Varumärken registrerade av**

Orius 200 EW, ADAMA

Folicur Xpert, Bayer Crop Science

BLACK

105/100 x 140 - 11013601\_22047398\_LBL\_ML-B\_5L\_SENTRALLAS LQM\_SE\_1\_BOOKLET\_7pages.indd 18/12/2023 16:12

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11013601	Base for Booklet	
Product SKU Description	SENTRALLAS LQM_5L_SE	Booklet	105/100 x 140 mm
Label SKU	22047398	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_SENTRALLAS LQM_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	