

FMC

# Ally® 20 SX®

## Ogräsmedel

GRUPP 2 HERBICID

Reg. nr. 5885.  
Behörighetsklass 2L.  
Endast för yrkesmässigt bruk.

### Användningsområde:

Får endast användas för ogräsbekämpning i spannmål

All annan användning är o tillåten om den inte särskilt tillåts.  
Läs medföljande anvisningar före användningen.

### Verksamma beståndsdel:

Metsulfuron-metyl (CAS 74223-64-6)  
200 g/kg (20 vikt %)

Nettoinnehåll: **100g**

### Formulering:

Vattenlösligt granulat (SG) med SX®-teknologi

### Satsnummer och produktionsdatum:

Se tryck på förpackningen.

**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum.

### Importör och innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78,  
7673 Harboøre  
Danmark  
Tel.: +45 9690 9690  
[www.fmcagro.se](http://www.fmcagro.se)

### FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:** Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

**Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta hud omedelbart med tvål och mycket vatten. I händelse av hudirritation eller allergisk reaktion kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

**Ögonkontakt:** Skölj genast grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Använd tempererat vatten och håll ögonen öppna under sköljningen.

Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.

**Förtäring:** Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. Framkalla inte kräkning såvida inte läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra det. Om den skadade är vid medvetande: skölj munnen med vatten.

**Vid akut förgiftning ring 112**  
**Giftinformationscentralen** 24h direkt 020-99 60 00  
(utland: +46 (0)8 33 70 43)



Satsnummer och produktionsdatum:

### UFI 6NYW-N2JW-DN4N-SQYE

#### VARNING

**H410** Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**EUH401** För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med ökad akut inhalationstoxicitet.

**P501** Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. **P391** Samlar upp spill. **SP1** Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.



11015250\_22063055\_SWEDEN

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	

**ANVÄNDNINGSVILLKOR**

Ally® 20 SX® är godkänd för vårbehandling i stråsäd utan insädd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Läs hela bruksanvisningen före användningen.

Gröda	Syfte	Tidpunkt Utv. stadium	Max antal beh.	Högsta tillättna dos g/ha	Spridningsmetod
Vårkorn, havre, vårvete	Mot örtogräs	BBCH 12-29	1 per år	10 g/ha	bomspruta
Höstråg, höstrågvete, höstvete och höstkorn	Mot örtogräs	BBCH 20-29	1 per år	15 g/ha	bomspruta
Höstråg, höstrågvete och höstvete	Mot örtogräs	BBCH 30-39	1 per år	20 g/ha	bomspruta
Max en behandling per gröda, endast vårbehandling					

**Övriga villkor**

- Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredan vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom" (Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet).

**Restriktioner**

- Omsädd:** Vid omsädd av ett fält behandlat med Ally® 20 SX® eller en annan sulfonylureaprodukt kan endast stråsäd säs. Inom den första månaden efter behandling kan endast vårvete eller havre säs och fältet bör plöjas. Använd inte Ally® Class 50 WG, Ratio® Super SX®, CDQTM SX®, Harmony® 50 SX®, Express® 50 SX®, Harmony® Plus 50 SX® eller en annan sulfonylureaprodukt i den omsädda stråsådesgrödan.
- Efterföljande grödor:** Efter behandling med Ally® 20 SX® kan vårraps, potatis, majs, spannmål, ärtor, äkerbönor och lin odlas under följande växtsäsong. Om upp till 15 g/ha Ally® 20 SX® har använts, får betor odlas under följande år. Om upp till 15 g Ally® 20 SX® har använts kan höstraps och spannmål med en blandning av gräs/klöver odlas mer än två månader efter behandling. Om mer än 15 g Ally® 20 SX® har använts kan höstraps och spannmål med en blandning av gräs/klöver odlas mer än tre månader efter behandling. Grönsaker eller någon annan gröda utöver de som nämns ovan får inte odlas, vare sig det är Ally® 20 SX® har använts eller det följande året.
- Sorter:** Nytt sortmaterial utvecklas kontinuerligt inom varje gröda. Innan Ally® 20 SX® används i en ny sort, kontrollera hos återförsäljaren att praktiska erfarenheter och/eller försöksresultat finns. Havresorten Matilda kan i vissa fall vara känslig, därmed avråder FMC från behandling i Matilda-havre.
- Strärförkortning:** Viss strärförkortning kan ibland uppstå.

**Anvisningar om användning****Verknings sätt**

Ally® 20 SX® är ett ogräsmedel med brett spektrum som används för att bekämpa de flesta tvåhjärtbladiga ogräsarter i höstsäd utan insädd. Ally® 20 SX® absorberas både genom bladen och rötterna. Den optimala effekten uppnås på ogräs med 2-4 blad och i god tillväxt. Upptaget genom rötterna förbättras när

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	

jorden är fuktig. Ally® 20 SX® absorberas snabbt och transporteras till växternas celler. I känsliga ogräs upphör bildandet av livsviktiga aminosyror, vilket gör att tillväxten avstannar efter några timmar och växterna slutar ta upp vatten och näring. Synliga symptom uppstår först senare, efter 1-3 veckor. Först blir det gulffärgning av toppskottet/tillväxtpunkten och sedan sjunker och vissnar ogräset. Nedvissningen blir svårast vid torra, varma förhållanden. Ally® 20 SX® är även effektiv vid låga temperaturer (4-6 grader) om ogräset växer aktivt. Vissa nätter med frost eller regn några timmar efter sprutning påverkar inte ogräseffekten. Undvik alltid vinddrift till vattenmiljöer, närliggande grödor eller fält där andra grödor än spannmål ska odlas. Ally® 20 SX® kan användas på alla jordtyper. Under speciella förhållanden (frost, betydande temperaturvariationer mellan dag-/natttemperaturer när sprutning sker) kan grödan i vissa fall ljusfärgas. Den ljusa färgen är dock tillfällig och försvinner under normala förhållanden. Det kan också förekomma en liten stråförkortning.

#### Resistensrisk

Ally® 20 SX® innehåller den aktiva ingrediensen metsulfuron-metyl, som tillhör verkningsgruppen HRAC grupp 2. När ogräsmedel med samma verkningsätt används på samma fält flera år i rad kan det finnas ett urval av naturligt förekommande, resistenta ogräsarter. Dessa kan föröka sig och bli dominerande. Om en ogräsart är resistent mot en sulfonylureaprodukt från HRAC grupp 2 finns det korsresistens mot andra medel med samma verkningsmekanism. Flera fall av resistens mot sulfonylureaprodukter i ogräs har hittats på vallmo, kamomill, enstaka fall av hampdån, lomme, åkerven och Italienskt rajgräs, samt flera fall av renkavle. Resistensutveckling kan undvikas genom att byta mellan medel med olika verkningsätt, men med effektiv verkan på ogräsarten, eller genom att använda en tankblandning innehållande medel med olika verkningsätt.

#### Rekommendationer

- Om resistens har konstaterats mot Ally® 20 SX® ombehandlas fältet snarast möjligt med ett annat, effektivt medel som har en annan verkningsmekanism mot denna ogräsart. Se nedan under förebyggande åtgärder.
- Uppkomsten av resistens kan undvikas genom att alternera med, eller att blanda med ogräsmedel med annat verknings sätt som är verksamt på samma ogräsarter.
- För att förhindra att resistens uppstår i våtar eller andra vanliga ogräsarter, används Ally® 20 SX® i en tankblandning med en rekommenderad dos av ett Fluroxypyr-medel. Om du väljer att endast applicera Ally® 20 SX®, bör du använda en produkt med ett annat verknings sätt för aktuell ogräsart på fältet följande säsong, t.ex. för höstbekämpning.

Val av medel och dosering anpassas till ogräs, gröda och sprutförhållanden. Läs alltid blandningspartnerns etikett.

#### Behandlingstid

Grödan bör vara i god tillväxt och inte behandlas om den är stressad eller skadad. Bäst effekt erhålles tidigt på varen på små ogräs i hjärtbladsstadiet, så snart ogräsen börjat växa, vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium och ökande temperaturer (minst 4-6 °C). Ally® 20 SX® kan användas på alla jordtyper.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	

**Ogrässpektrum**

När man följer etiketten, har på Ally® 20 SX® effekt på de flesta vanliga ogräs (>85% effekt)

Ogräs	Vårbehandling- fram till 2 örtblad
Åkersenap ( <i>Sinapis arvensis</i> )	****
Snärjmåra ( <i>Galium aparine</i> )	*
Förgätmigej ( <i>Myosotis arvensis</i> )	****
Vätarv ( <i>Stellaria media</i> )	****
Gråbo ( <i>Artemisia vulgaris</i> )*	***
Gullkrage ( <i>Chrysanthemum segetum</i> )	***
Güllört ( <i>Amsinckia</i> )	***
Svinmålla ( <i>Chenopodium album</i> )	**
Pipdån ( <i>Galeopsis tetrahit</i> )	***
Harkål ( <i>Lapsana communis</i> )	***
Skatnäva ( <i>Erodium cicutarium</i> )	***
Lomme ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )	****
Jordrök ( <i>Fumaria officinalis</i> )	**
Kamomill spp. ( <i>Matricaria spp.</i> )	****
Baldersbrå ( <i>Tripleurospermum inodorum</i> )	****
Gatkamomill ( <i>Chamomilla suaveolens</i> )	****
Nattskatta ( <i>Solanum nigrum</i> )	**

Ogräs	Vårbehandling- fram till 2 örtblad
Penningört ( <i>Thlaspi arvense</i> )	****
Pilört, vanlig ( <i>Polygonum lapathifolium</i> )	****
Pilört, åker ( <i>Polygonum persicaria</i> )	****
Åkerbinda ( <i>Polygonum convolvulus</i> / <i>Fallopia convolvulus</i> )	****
Trampört ( <i>Polygonum aviculare</i> )	****
Arvraps ( <i>Brassica napus ssp. Napus</i> )	***
Åkerviol ( <i>Viola arvensis</i> )	***
Näva spp. ( <i>Geranium spp.</i> )	***
Åkertistel ( <i>Cirsium arvense</i> )*	***
Rödplister ( <i>Lamium purpureum</i> )	***
Kornvallmo ( <i>Papaver rhoeas</i> )	***
Åkerveronika ( <i>Veronica agrestis</i> )	***
Fältveronika ( <i>Veronica arvensis</i> )	***
Trädgårdsveronika ( <i>Veronica persica</i> )	****

\* Åkertisteln och gråbo måste vara i 5-10 cm-stadiet vid spruttidpunkten.

\*\*\*\* 95% eller mer bekämpning  
 \*\*\* 85 - 95% bekämpning  
 \*\* 70 - 85% bekämpning  
 \* 50-70 % bekämpning

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	

**Dosering****Höstsääd**

Behandling blir bäst tidigt på våren när ogräsen har börjat växa, men kan göras med god effekt tills flaggbladets slida blir synligt i höstvete, rågvete och höstråg (BBCH 39). Höstkorn får behandlas fram till BBCH 29 och med max 15 g/ha.

**Ogräs 0-4 blad (uppföljning av höstbehandling):**

Dosering: 10-15 g Ally® 20 SX® per ha. + 0,05 % vätmiddel

**Ogräs 0-4 blad (ingen höstbehandling):**

Dosering: 15-20 g Ally® 20 SX® per ha. + 0,05 % vätmiddel

**Ogräs > 4 blad och/eller då trädgårdserverika är dominerande, grödan i BBCH 30-39:**

Dosering: 20 g Ally® 20 SX® per ha. + 0,05 % vätmiddel

**Vårsääd**

Bäst effekt då ogräsen börjat växa men fortfarande är små (upp till 4 örtblad).

**Grödan är i BBCH 12-29 (korn, havre och vete)**

Dosering: 10 g Ally® 20 SX® per ha. + 0,05 % vätmiddel

**Beredning av sprutvätska**

Börja alltid arbetet med en ren spruta. Fyll spruttanken till hälften med vatten, starta omrörningen och tillsätt lämplig mängd Ally® 20 SX® och 0,05% vätmiddel. Tillsätt sedan resten av vattnet. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och bekämpning. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling. Tillredd sprutvätska bör användas samma dag.

**Vätmiddel**

Normalt rekommenderas tillsats av ett non-joniskt vätmiddel, typ Våto, då Ally® 20 SX® används ensamt.

**Dos:** 0,5 dl per 100 l vatten.

**Vätskemängd**

Rekommenderad vätskemängd 100-200 l/ha.

**Spridningsteknik**

Val av vätskemängder, storlek på munstycken, tryck och körhastighet ska säkra en jämn täckning av plantorna samt minimera avdriften. Vid spridning av Ally® 20 SX®, följ anvisningarna i "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Denna finns att hämta på webbsida [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se)

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	

**Rengöring av sprututrustningen efter Ally® 20 SX®**

FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ ANDRA GRÖDOR ÄN STRÄSÄD EFTER ANVÄNDNING AV ALLY® 20 SX® TVÄTTA ALL UTTRUSTNING NOGGRANT OMEDELBART EFTER AVSLUTAD SPRUTNING. BÅDE INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT GENOM ATT FÖLJA PROCEDUREN NEDAN:

Rengör utrustningen noggrant omedelbart efter användningen.

1. Tvätta alla tankens inre ytor noggrant, inklusive locket, med rent vatten (använd minst 10 % av tankens kapacitet), så att alla rester och avlagringar tas bort. Spola pump, filter och bom efter att silar, munstycken och filter har tagits bort (tvätta dessa separat). Töm ur resten av tvättvattnet från tanken.
2. Kontrollera att det inte finns beläggningar eller rester i tanken. Många tankblandningar, speciellt med mikronäringsämnen kan ge beläggningar i tanken som kan vara mycket svåra att få bort om de torkar in. De flesta beläggningar kan lösas upp genom att sätta sprutan i blöt med 0,5 l All Clear® Extra per 100 l vatten.
3. Fyll sprutan med minimum 10 % av tankens kapacitet med rent vatten och tillsätt 0,5 liter All Clear® Extra per 100 liter vatten. Spruta ut lite av tvättvattnet genom bom och munstycken, så att dessa blötlägs. Låt stå i minst 15 minuter med omrörning och sköljning igång.
4. Töm sprutan. Upprepa spolning (min 10% av tankens kapacitet) och tömning 5. Ta hand om sköljvattnet enligt nationella och lokala bestämmelser. Se till att tvätt- och sköljvattnet inte spolas ut så att det förorsakar skada på träd eller känsliga grödor eller kan förorena yt- eller grundvattnet.
6. Munstycken och filter ska tas bort och rengöras separat med All Clear® Extra i samma koncentration som rengöring av sprutan.

**Blandning med andra produkter**

Ally® 20 SX® kan blandas med ArianeTM S, Attribut SG 70, Gratil 75 WG,

StaraneTM XL, Cycocel® Plus, Moddus® M och Amistar®. Högst 2 produkter får blandas. Läs alltid blandningspartnerns etikett.

Ally® 20 SX® får inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop.

**Tomemballage**

Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatresten och förbrukade, ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshandtering. Rengjord förpackning kan lämnas till Svepretur. FMC Agricultural Solutions är anslutna till SvepRetur, tel 0370-17385, [info@svepretur.se](mailto:info@svepretur.se). Allt tomemballage sköljs då omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen.

**Skyddsutrustning**

Se också närmare anvisningar i produktens säkerhetsdatablad.

Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd (EN166).

Handskydd: Skyddshandskar (nitril, 0,4 - 0,7 mm, klass 6, användningstid: > 480 min).

Kroppskydd: Heltäckande skyddskläder typ 5 - 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034), gummiförkläde, gummistövlar av nitrilgummi (EN 13832-3/EN IS 20345)

Andningsskydd: Halvmask med partikelfilter FFP1 (EN 149).

Vid sprutning med traktor försedd med sluten förarhytt och luftfilter behövs normalt inte skyddskläder eller andningsskydd.

Allmänna skyddsåtgärder: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avstå från mat, dryck, rökning och snusning vid arbetsplatsen. Får ej komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Ta av nedsmutsade kläder. Förvara skyddsutrustning separat. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	

Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspassets slut. Byt ut skadad utrustning.

#### Förvaring

Förvara produkten på en torr, sval och frostfri plats för att på bästa sätt bevara dess hållbarhet. Förvaras oåtkomligt för barn, åtskilt från livsmedel och foder, samt på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förvara alltid produkten i originalförpackningen.

#### Att beakta

Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren fräntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter, nya sorter, och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämrade ogräseffekten. Minskad dosering ger alltid osäkrare ogräseffekt och förutsätter optimala betingelser för att omsprutning skall undvikas.

Tillverkaren kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

Användning eller kopiering av förpackningstexterna i kommersiellt syfte är förbjuden.

FMC, the FMC logo, Ally, All Clear, Express, Harmony, CDQ, SX and Ratio are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.

Ariane™ S, Starane™ XL: Corteva Agriscience  
 Attribut SG 70, Gratil 75 WG: Bayer A/S  
 Cycocel® Plus: BASF  
 Moddus® M, Amistar®: Syngenta

© 2023 FMC Corporation. All rights reserved.

155:150 x 70 - 11015250\_22063055\_LBL\_ML-F\_100G\_ALLY 20SX\_SE\_2\_BOOKLET\_7pages\_LEFT.indd 7

05-06-2024 09:26

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11015250	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20SX_100G_SE	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22063055	Number of pages (Booklet)	7 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20SX_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22059413	Preprinted Material	