

FMC

Cuadro® NT

Tillväxtreglerare

**Reg. Nr. 5291. Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.**

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre
För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.

Produktinformation

Innehåll: 250 g/l Trinexapak-etyl
(25 % w/w)
Beredningsform: Emulgerbart koncentrat (EC)
Förpackning: 5 liter
Hållbarhet: 2 år
Produktionsdatum: Se print på dunken
Batchnummer: Se print på dunken
Lagring: I oöppnad förpackning, frostfritt och skyddat mot direkt solljus och andra värmekällor.

Importör och Innehavare av godkännandet:
FMC Agricultural Solutions A/S Thyborøvej 78,
7673 Harbøre, Danmark
+46730593441, +45 96909690
Telefonnummer för nödsituationer
Sweden: +46 08-331231112

* Varumärke tillhör FMC Corporation och dess anslutna företag.
© 2020-2022 FMC Corporation. All rights reserved.

5L e

FMC

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborøvej 78, 7673 Harbøre, Danmark
+45 96909690

VARNING

UFI: 0E30-C390-0N4R-G7AU

Riskuplysningar

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar

allvarlig

ögonirritation.

H373 Kan orsaka organskador (Magtarmkanal) genom lång eller upprepad exponering.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P260 Inandas inte dimma och ångor.

P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

P314 Sök läkarhjälp vid obehag

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

SP 1 Föröreana inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdspolener och vägar.)

P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen

Första hjälpen:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

11002403_22055117_SWEDEN



P 032C P 129C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11002403	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22055117	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22016442 22047425	Preprinted Material	

BRUKSANVISNING

För stråförkortning i odlingar av råg, vete, rågvete, korn och havre

För stråförkortning i odlingar av gräsfrö för utsäde.

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom".

Verkningsätt

Cuadro® NT växtregleringsmedel är ett växtregleringsmedel som kan användas i all spannmål, höst och vårsäd.

Cuadro® NT växtregleringsmedel kan även användas växtreglering i frögräs avsett för utsäde. Cuadro® NT växtregleringsmedel förebygger liggsäd och hjälper till en jämn mögnad av grödan.

Cuadro® NT växtregleringsmedel tas upp via blad och strå som sedan transporteras till plantans tillväxtpunkter. Medlet påverkar celltillväxt genom att hämma bildning av gibberelinsyror. Detta resulterar i ett kortare strå med tjockare cellväggar. Olika sorter av råg kan reagera olika starkt för tillväxtreglering. Erfarenheter visar att hybrid sorter reagerar med en större stråförkortning än populationsorter.

Optimala betingelser

Behandling skall endast ske på grödor i god tillväxt. Optimal behandlingstemperatur är från och med 10 °C.

Behandling med växtregleringsprodukter på stressade plantor kan i vissa fall påverka avkastningen negativt. Plantorna kan bli stressade av t.ex torka, sjukdomar och behandling med ogräsprodukter.

Regn

Cuadro® NT växtregleringsmedel är regnfast efter 2 timmar.

Gröda	Dosering l/ha	Maximalt antal behandlingar	Anmärkning
Höstvete, Vårvete	0,2-0,4	1	BBCH 30-39. Högsta dosering vid hög N-nivå och stråsvaga sorter
Höstkorn, Vårkorn	0,4 -0,6	1	BBCH 30-39. Högsta dosering vid hög N-nivå och stråsvaga sorter
Havre	0,3	1	BBCH 30-34. Högsta dosering vid hög N-nivå och stråsvaga sorter. Behandla ej efter BBCH 34
Råg, Rågvete	0,4 - 0,6	1	BBCH 30-39. Högsta dosering vid hög N-nivå och stråsvaga sorter
Rajgräs	0,4 - 1,2	1	BBCH 30-49. Använd Cuadro® NT växtregleringsmedel i kraftiga rajgräsodlingar. Högre dosering i kraftigt gödslade odlingar. Tetraploida sorter har kraftigare tillväxt än diploida. Behandling fram till stråskjutning
Rödsvingel	0,4 - 1,2	1	BBCH 30-49. Högst dosering vid hög N-nivå och i kraftiga grödor
Ångsvingel	0,4 - 1,2	1	BBCH 30-49. Högst dosering vid hög N-nivå och i kraftiga grödor
Rörsvingel	0,4 - 1,2	1	BBCH 30-49. Högst dosering vid hög N-nivå och i kraftiga grödor
Timotej	0,4 - 1,2	1	BBCH 30-49. Högst dosering i kraftiga grödor. Behandling efter en nod är synlig
Hundäxing	0,4 - 1,2	1	BBCH 30-49. Högst dosering vid hög N-nivå och i kraftiga grödor

Efterföljande gröda

Inga restriktioner efter behandling med Cuadro® NT växtregleringsmedel.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11002403	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22055117	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22016442 22047425	Preprinted Material	

Tillredning av sprutvätskan

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till 3/4 med vatten. Tillsätt preparatet/preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete.

Skyddshanskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

Vattenmängd: 150-200l/ha.

Den högre vattenmängden vid kraftiga och täta grödor, där produkten skall tränga ned i grödan. Undvik överlappning och vindavdrift.

Efter sprutning av alla medel gäller:

Skölj tanken/sprutan omedelbart efter att dagens sprutarbete är avslutat eller fyll tanken med vatten så sprutresten inte torkar in, även om samma medel skall användas nästa dag. Speciellt kan tankblandningar med "EC" formuleringar (emulsionskoncentrat) och/eller mikronäringsämnen ge beläggningar i tanken som kan vara mycket svåra att få bort om de torkar in. Särskilt noggrann rengöring krävs då man byter preparat. Innan sprutan används i andra grödor än stråsåd skall sprutrustningen rengöras grundligt från rester av Cuadro® NT växtregleringsmedel.

Följande procedur kan användas:

1. Omedelbart efter användning töms sprutan helt. Alla föroreningar på utsidan av sprutan bör tas bort vid att skölja sprutan grundligt med rent vatten.
2. Sprutan sköljas grundligt med rent vatten invändigt och töm sprutan genom bom och slangar med minst en tiodel av sprayvolymen. Töm sprutan helt inklusive resterna.
3. Munstycken och filter monteras bort och rengörs med ALL CLEAR EXTRA upplösning av 50 ml ALL CLEAR EXTRA per 10 liter vatten.

4. Fyll rent vatten i tanken - 50 % av tankens kapacitet - och tillsätt ALL CLEAR EXTRA till rekommenderad dosering. Omrör och skölj bom och slangar med rengöringslösningen. Fyll därefter tanken med vatten och låt stå i 15 minuter med omrörningen igång. Skölj bom och slangar och töm sprutan helt.

Obs: Om det inte är möjligt att tömma tanken helt, måste steg 4 upprepas.

5. För bortskaffande av tvätt, sprutrustningen får inte tömmas på känsliga grödor eller mark avsedd för plantering med känsliga grödor.

Lagring

I öppnad förpackning, frostfritt och skyddat mot direkt solljus och andra värmekällor. Produkten skall förvaras i läsbart utrymme. Underlaget i förrådet skall vara tätt och utan avlopp.

Tomemballage

Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen. Rengjorda förpackningar lämnas till SvepReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. FMC Agricultural Solutions A/S är anslutet till SvepRetur tel 0370-173 85.

Att beakta

Rekommodationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren frantår sig ansvar för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningsätt, blandning med andra produkter eller andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämma effekten. Tillverkaren kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning. För mer information om produkten se vår hemsida www.fmcagro.se

Registrerade varumärken

Cuadro® NT växtregleringsmedel och All Clear® Extra är registrerat varumärke hos FMC Agricultural Solutions A/S.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11002403	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22055117	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_SE_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22016442 22047425	Preprinted Material	