

**Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**

Använd skyddshandskar / skyddskläder.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Nedsmänkta kläder ska tvättas innan de används igen.  
Samla upp spill.

Innehållet lämnas till en godkänd förbränningsanläggning och behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Förevara inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdspplaner och vägar.)

**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

**UFI: 77AX-W2FR-2N4H-4QNC**

**Varning****FÖRSTA HJÄLPEN**

**Inandning:** Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

**Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta omedelbart med håll och mycket vatten. I händelse av hudirritation eller allergisk reaktion kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

**Ögonkontakt:** Skölj genast grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Använd tempererat vatten och håll ögonen öppna under sköljningen. Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.


**Förfäring:** Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. Framkalla inte kalcining såvida inte läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra det. Om den skadade är vid medvetande: skölj munnen med vatten.

**Tel. vid olycksfall:** 24-timmars service: 020-99 60 00 (utland: +46 (0)8 33 70 43)

**Formulering:** Vattenlösligt granulat (SG)

**Satsnummer och produktionsdatum:** Se tryck på förpackningen.

**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum.



**HARMONY® 50 SX®**

Ogräsmedel

**Användningsområde:**

Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insädd, samt i fodermajs och betesvall.

Endast för vårbehandling.

Behandling i majs får ej ske senare än 60 dagar före skörd.

Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.

All annan användning är o tillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användningen.

**Verksamma ämne :**

Tifensulfuronmetyl

(CAS: 79277-27-3).....500 g/kg (50 vikt%)

\* Varumärke tillhör FMC Corporation och dess anslutna företag.

Innehåll : 100 g e

**Reg. nr. 5428. Behörighetsklass 2L.  
Endast för yrkesmässigt bruk.**

**Importör och innehavare av godkännandet :**

Cheminova A/S

Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark

+46 (0) 703-653441

**Satsnummer och produktionsdatum:**

Se tryck på förpackningen

11006366\_22047184\_SWEDEN

11006366\_22047184\_LBL\_ML-F\_100G\_HARMONY 50SX\_SE\_1\_BOOKLET,12pages.indd 1

08/12/2020 15:58



	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	SWEDEN	Single label	
Product SKU	11006366	Base for Booklet	
Product SKU Description	HARMONY 50SX_100G_SE	Booklet	195x70 mm
Label SKU	22047184	Number of pages (Booklet)	16 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_HARMONY 50SX_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version)	f-02957	Preprinted Material	No

**Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**

Använd skyddshandskar / skyddskläder. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Nedsmänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Samla upp spill.

Innehållet lämnas till en godkänd förbränningsanläggning och behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Förevarna inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.**

**UFI: 77AX-W2FX-  
2N4H-4QNC**

**Varning****FÖRSTA HJÄLPEN**

**Inandning:** Flytta ut i friska luften. Sök läkare efter betydande exponering. Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

**Hudkontakt:** Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta omedelbart med håll och mycket vatten. I händelse av hudirritation eller allergisk reaktion kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

**Ögonkontakt:** Skölj genast grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Använd tempererat vatten och håll ögonen öppna under sköljningen. Om ögonirritation består, kontakta en ögonspecialist.

**Förfäring:** Uppsök läkare och visa etiketten om möjligt. Framkalla inte kalcining såvida inte läkare eller giftinformationscentral uppmanar till göra det. Om den skadade är vid medvetande: skölj munnen med vatten.

**Tel. vid olycksfall:** 24 timmars service: 020-99 60 00 (utland: +46 (0)8 33 70 43)

**Formulering:** Vattenlösligt granulat (SG)

**Satsnummer och produktionsdatum:** Se tryck på förpackningen.

**Hållbarhet:** Minst 2 år efter produktionsdatum.



**HARMONY® 50 SX®**

Ogräsmedel

**Användningsområde:**

Mot ogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insädd, samt i fodermjäs och betesvall.

Endast för vårbehandling.

Behandling i majs får ej ske senare än 60 dagar före skörd.

Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användningen.

**Verksamma ämne :**

Tifensulfuronmetyl

(CAS: 79277-27-3).....500 g/kg (50 vikt%)

\* Varumärke tillhör FMC Corporation och dess anslutna företag.

Innehåll : 100 g e

**Reg. nr. 5428. Behörighetsklass 2L.  
Endast för yrkesmässigt bruk.**

**Importör och innehavare av godkännandet :**

Cheminova A/S

Thyborønvej 78, 7673 Harbøre, Danmark

+46 (0) 703-653441



11006366\_22047184\_SWEDEN



# HARMONY® 50 SX®

## Ogräsmedel

**Reg. nr. 5428. Behörighetsklass 2L.  
Endast för yrkesmässigt bruk.**

### Användningsområde:

Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insädd, samt i fodermjäs och betesvall.  
Endast för vårbehandling.

Behandling i majs får ej ske senare än 60 dagar före skörd.

Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användningen.

### Verksamma ämne:

Tifensulfuronmetyl (CAS: 79277-27-3) ..... 500 g/kg (50 vikt%)

\* Varumärke tillhör FMC Corporation och dess anslutna företag.

**Mycket giftigt för vattenlevande  
organismer med långtidseffekter.**

**UFI: 77AX-W2FR-  
2N4H-4QNC**

Använd skyddshandskar / skyddskläder.  
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål  
och vatten.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används  
igen.

Samla upp spill.

Innehållet lämnas till en godkänd  
förbränningsanläggning och behållaren lämnas  
till en godkänd avfallsanläggning.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik  
förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ  
bruksanvisningen.**

### Varning



**Importör och innehavare av godkännandet :**

Cheminova A/S  
 Thyborønvej 78,  
 7673 Harboøre  
 Danmark  
 +46 (0) 703-653441

**PRODUKTFAKTA****Medlets verkan:****Registreringsnummer:****Behörighetsklass:****Formulering:****Verksamt ämne:**

Ogräsmedel  
 5428  
 2L  
 Lösligt granulat (SG) med SX®-teknologi  
 Tifensulfuronmetyl 500 g/kg (50 vikt%)

**ANVÄNDNINGSVILLKOR**

Harmony® 50 SX® är godkänd för behandling på våren mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete, havre, med eller utan insädd, samt i fodermjäs och betesvall, enligt nedanstående sammanfattning. All användning är otillåten om den inte särskilt tillåtit. Läs hela bruksanvisningen före användningen.

Gröda	Behandlings-tidpunkt	Antal beh.	Karenstid	Högsta tillåtna dos	Anmärkningar
Vete, korn, råg, havre och rågvete	BBCH 12-39 Endast vårbehandling	1	-	30 gram/ha	Användning får även ske i stråsädd med insädd av vall
Fodermjäs	BBCH12-16	1-2	60 dagar före skörd av majsen	15 gram/ha som engångsbehandling eller 11,25 gram + 7,5 gram /ha som delad behandling	Totala maximala dosen får inte överstiga 18,75 g produkt/ha och år
Betesvall	Vårbehandling	1	Betesdjur får inte släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling	30 gram/ha	

**Övriga villkor**

- Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling (se ovan).

- Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds «Hjälpredan vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom» (Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet).
- Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten (Andra hälsoskyddande åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd).

### VERKNINGSSÄTT

Harmony® 50 SX®, med den verksamma beståndsdelen tifensulfuronmetyl, är en systemisk herbicid formulerad som ett vattenlösligt granulat. Harmony® 50 SX® upptas huvudsakligen genom bladen. De flesta förekommande örtogräsen i stråsåd, fodermajs och betesvall bekämpas effektivt. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart efter behandlingen. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar kan vanligen ses efter 1-3 veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte dödas, undertrycks kraftigt av Harmony® 50 SX®.

### OGRÄSARTERNAS KÄNSLIGHET OCH DOSERING

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsen hjärtbladsstadium och fram till dess de har två örtblad. Sprutning efter detta stadium ger dock normalt tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under "mycket god effekt".

### STRÅSÅD:

#### Mycket god effekt

Arvraps	Kamomill	Trampört
Bladersbrå	Lomme	Åkerbinda
Dån	Penningört	Åkerpilört
Förgätmigej	Svinmålla	Åkersenap

Effekten på svårvärtbara ogräs som arvraps, svinmålla och förgätmigej kan vid extremt torra förhållande försämrats.

#### God effekt

Harkål	Plistar	Vätarv
--------	---------	--------

#### Måttlig effekt

Blåklint	Snärjåmåra	Viol
Jordrök	Veronika	

### FODERMAJS:

#### Mycket god effekt

Arvraps	Kamomill	Trampört
---------	----------	----------



Bladersbrå	Lomme	Åkerbinda
Dån	Penningört	Åkerpilört
Förgätmigej	Svinmålla	Åkersenap

**BETESVALL:****Mycket god effekt**

Skräppa-arter	Brännässla	Hundkåx
---------------	------------	---------

**God effekt**

Lomme	Rölleka	Tistel
Plistar	Smörblomma	Våtarv

**Måttlig effekt**

Maskros
---------

**OBS!** Klöverarter är känsliga

**DOSERING**

**STRÅSÅD:** 20 - 30 gram/ha

**FODERMAJS:**

15 gram/ha som en engångsbehandling eller 11,25 + 7,5 gram/ha som en delad behandling, högst totalt 18,75 gram /ha och år.

Optimal ogräskontroll uppnås vid delad behandling.

Delad behandling

I: 11,25 gram Harmony® 50 SX®, när ogräsen är i hjärtbladsstadiet.

II: 7,5 gram Harmony® 50 SX®, 10-12 dagar efter första behandlingen eller när nya ogräs kommer upp.

**BETESVALL:** 30 gram/ha

Rekommenderad vätskemängd är 200 liter/ha

**VÄTMEDEL:**

Använd alltid Harmony® 50 SX® med non-joniskt vätmedel i dosen 0,5 dl per 100 liter vatten.



**BEHANDLINGSTIDPUNKT****STRÄSÄD :**

Harmony® 50 SX® kan sprutas fr.o.m 2-bladsstadiet fram tills dess andra noden är synlig.

**Höstsäd** (endast vårbehandling): Bäst effekt erhålles tidigt på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen når 10°C.

**Vårsäd fastmarksjord:** Bäst effekt erhålles om ogräsen är i hjärtbladsstadiet, vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium.

**Vårsäd, mulljordar:** Bäst effekt erhålles om de sentgroende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigaste groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.

**FODERMAJS:**

Bäst effekt erhålles vid en delad behandling. Första behandlingen görs när ogräsen står i hjärtbladsstadiet. Andra behandlingen görs 10-12 dagar efter första eller när nya ogräs står i hjärtbladsstadiet.

**OBS! Ingen behandling får göras i fodermajns efter majsens 6 bladsstadium.**

Vissa majs sorter är känsliga för behandling med Harmony® 50 SX®. Följande sorter är godkända av FMC: Justina, Apostrof, Anjou 219, Algans, Avenir, Birko, Earlystar,

Eurostar, PR 39 G12, Leeds, Ravenna, Reinaldo, Santiago, Tango, Tassilo, Vernal. För andra sorter kontakta er återförsäljare eller FMC då sortlistan ständigt uppdateras.

**Ljusfärgning:** Fodermajns kan ljusfärgas temporärt 3 -7 dagar efter behandlingen. Ljusfärgningen är övergående och försvinner ofta efter 7-10 dagar.

Harmony® 50 SX® ger bäst effekt när behandlingen sker vid temperaturer mellan 12-20° C. Behandla alltid i fodermajns i god tillväxt och inte i majs som är stressad eller har våta blad.

**BETESVALL:**

Behandling kan ske under växtperioden förutsatt att ogräsen är i god tillväxt dock före blomning och temperaturen är 10°C. Risken för stråforkortning är stor på betesgräsen vid vårbehandlingar.

Ibland kan det vara tillräckligt att endast behandla problemytor. Etablerad klöver kan påverka men återhämtar sig till viss del.

**JORDTYP**

Harmony® 50 SX® har god ogräseffekt på såväl lerjordar och sandjordar som på mulljordar.



**RESISTENSRIK**

Harmony® 50 SX® innehåller tifensulfuronmetyl som tillhör verkningsmekanismgrupp :

**HRAC:B**

När ogräsmedel med samma eller liknande verknings sätt används ensidigt på samma areal under en lång följd av år kan naturligt resistenta exemplar av ogräs selekteras fram, föröka sig och bli dominerande på fältet.

Om ett ogräs är resistent mot ett sulfonylureamedel från HRAC grupp B, är det korsresistent mot andra medel med samma verkningsmekanism. Flera fall av resistens mot sulfonylureamedel har identifierats hos våtarv, åkerven, vallmo, renkavle, och enskilda fall hos dân och gullkrage.

*Rekommendationer*

- 1) Om resistens har konstaterats mot Harmony® 50 SX®, ombehandlas fältet snarast möjligt med ett annat, effektivt medel som har en annan verkningsmekanism mot denna ogräsart. Se nedan under förebyggande åtgärder.
- 2) Uppkomsten av resistens kan undvikas genom att alternera med, eller att blanda med, ogräsmedel med annat verknings sätt som är verksamt på samma ogräsarter.

Följ HRACs rekommendationer när du väljer en annan typ av produkt. En mångsidig växtföljd med effektiv ogräsbekämpning i varje gröda eller ett aktivt trädesbruk är också bra åtgärder mot uppkomst av herbicidresistens.

**KONTROLL AV EFFEKTER**

Lämna en obehandlad yta på minst 25 kvadratmeter för att kontrollera uppnådda effekter.

**EFTERFÖLJANDE GRÖDOR**

Samma år och efterföljande år efter behandling finns ingen begränsning för efterföljande grödor.

**OMSÅDD PÅ ETT FÄLT BEHANDLAT MED HARMONY® 50 SX®**

Har stråsåden behandlats med Harmony® 50 SX®, Ratio® Super SX®, CDQ™ SX®, Express® 50 SX®, Harmony® Plus 50 SX® eller annan sulfonylureaprodukt, så avråds omsprutning med dessa preparat. Vid omsådd på ett fält behandlat med Harmony® 50 SX® kan endast stråsåd och fodermajs sås. Använd inte Harmony® 50 SX®, Ratio® Super SX®, CDQ™ SX®, Express® 50 SX® eller Harmony® Plus 50 SX® i den omsådda stråsådesgrödan.

**LJUSFÄRGNING**

Grödan kan gulfärgas temporärt efter behandlingen. Gulfärgning är också mer påtaglig vid användning tillsammans med ett non-joniskt vätningsmedel.





**VINDAVDRIFT**

Speciell uppmärksamhet måste iakttagas för att undvika vindavdrift över andra växtslag än stråsäd och i närheten av växthus. Undvik vindavdrift över arealer som snart skall sås eller nyligen såtts med tvåhjärtbladiga växter.

**BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA**

Fyll spruttanken till hälften med vatten, starta omrörningen och tillsätt erforderlig mängd Harmony® 50 SX®. Tillsätt resten av vattnet och sist vätmiddel (non-joniskt vätmiddel) med omrörningen igång. Sprutvätskan omröres kontinuerligt under transport och sprutning. Tillredd sprutvätska bör användas samma dag.

**RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING**

Börja alltid sprutarbetet med en ren spruta. Kontrollera att det inte finns beläggningar eller rester i tanken, speciellt då många tankblandningar kan ge beläggningar. Läs etiketten för det sist använda medlet för rengöring av sprutan. De flesta beläggningar kan lösas upp genom att sätta sprutan i blöt med 0,5 l All Clear® Extra per 100 l vatten. För sprutning av alla medel gäller: Skölj tanken/sprutan efter att dagens sprutarbete är avslutat eller fyll tanken med vatten så sprutrester inte torkar in, även om samma medel skall användas nästa dag. Speciellt kan tankblandningar med "EC"

formuleringar och/eller mikronäringsämnen ge beläggningar i tanken, som kan vara mycket svårt att få bort, om de torkar in.

Rengöring av sprututrustningen efter Harmony® 50 SX®:

FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ ANDRA GRÖDOR ÄN STRÅSÄD EFTER SPRUTNING MED PRODUKTEN, TVÄTTA NOGGRANT ALL UTRUSTNING OMEDELbart EFTER AVSLUTAD SPRUTNING, BÅDE INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT, GENOM ATT FÖLJA PROCEDUREN NEDAN:

Starta alltid med en ren tank och sprutsystem. Rengör utrustningen noggrant omedelbart efter användningen.

1. Tvätta noggrant och fullständigt alla tankens inre ytor, inklusive locket, med rent vatten (använd minst 10 % av tankens kapacitet), så att alla rester och avlagringar tas bort. Spola pump, filter och bom efter att silar, munstycken och filter har tagits bort (tvätta dessa separat). Töm ur resten av tvättvattnet från tanken.
2. Fyll sprutan med minimum 10 % av tankens kapacitet med rent vatten och tillsätt 0,5 liter All Clear® Extra per 100 liter vatten. Spruta ut lite av tvättvattnet genom bom och munstycken, så att dessa blötläggs. Låt stå i minst 15 minuter med omrörning och sköljning igång.
3. Töm sprutan. Upprepa spolning (min 10% av tankens kapacitet) och tömning



4. Ta hand om skölvattnet enligt nationella och lokala bestämmelser. Se till, att tvätt- och skölvattnet inte spolats ut så att det förorsakar skada på träd eller känsliga grödor, eller kan förorena yt- eller grundvattnet.
5. Munstycken och filter ska tas bort och rengöras separat med All Clear® Extra i samma koncentration som vid rengöring av sprutan.

### Använd spolmunestycke

År det monterat spolmunestycke i sprutan underlättas rengöring mycket, då det sparas vatten och tid. I stället för att använda full tank, som är beskrivet i punkt 2 och 4, används bara 10 - 15 % av tankens kapacitet (till en tank på 1000 l används 100 - 150 l vatten, 0,5 l All Clear® Extra). Efter att slangar och bom är sköljt med tvättlösningen låter man pump och spolmunestycke arbeta i ca 15 minuter innan skölvattnet töms ut genom bom/spridare.

Spolmunestycket används också för sköljning med rent vatten, då är man säker att tanken sköljs överallt invändigt.

Skölvattnet sprids på arealer, där det inte kan skada träd eller känsliga grödor och se till att det inte förorenar vattendrag, brunnar eller avloppsledningar.

### TOMEMBALLAGE

Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatresten och brukade, ej rengjorda,

förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshantering. **Rengjord förpackning kan lämnas till Svepretur.** (Cheminova A/S, dotterbolag till FMC Corporation, är anslutet till SvepRetur, tel 0370-17385, info@svepretur.se). Allt tomemballage sköljs då omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen.

### SKYDSDSTRUSTNING

Se också närmare anvisningar i produktens säkerhetsdatablad.

Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd (EN166).

Handskydd: Skyddshandskar (nitril, 0,3 mm, klass 6, användningstid: > 480 min).

Kroppsskydd: Heltäckande skyddskläder typ 5 - 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034), gummiförkläde, gummistövlar av nitrilgummi (EN 13832-3/EN IS 20345)

Andningsskydd: Halvmask med partikelfilter FFP1 (EN 149).

Vid sprutning med traktor försedd med slutet förarhytt och luftfilter behövs normalt inte skyddskläder eller andningsskydd.

Allmänna hygienåtgärder: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Avstå från mat, dryck, rökning och snusning vid arbetsplatsen. Får ej komma i kontakt med livsmedel eller djurfoder. Ta av nedsmutsade kläder. Förvara skyddsutrustning separat. Tvätta



händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspassets slut. Byt ut skadad utrustning.

### FÖRVARING

Förvara produkten på en torr, sval och frostfri plats för att på bästa sätt bevara dess hållbarhet. Förvaras oåtkomligt för barn, åtskilt från livsmedel och foder, samt på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förvara alltid produkten i originalförpackningen.

### ATT BEAKTA

Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter, nya sorter och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämrade ogräseffekten. Minskad dosering ger alltid osäkrare ogräseffekt och förutsätter optimala betingelser för att omsprutning skall undvikas. Tillverkaren kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

Köp av detta material medför inga rättigheter under patent i länder utanför Sverige.

® Registrerat varumärke av:

Ally®, Express®, Harmony®, CDQ™, SX®, Ratio®: FMC Corporation



