

**FMC**

# Vendetta®

## Svampmedel

Reg. Nr. 5325. Behörighetsklass 2L.

### Användningsområde:

**Innehåll:** 150 g/l Azoxistrobin  
(12,0 % w/w)

375 g/l Fluazinam (30,0 % w/w)

**Formulering:** Suspensions koncentrat (SC) -  
Flytande koncentrat

### Satsnummer och produktionsdatum:

Se tryck på förpackningen

**Hållbarhet:** 2 år

### Importör och Innehavare av godkännandet:

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre Denmark  
+45 96909690

# 5L e



### Riskupplysning och skyddsanvisning:

Misstänks kunna skada det ofödda barnet (H361d).

Kan orsaka allergisk hudreaktion (H317).

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H410).

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen (EUH401).

Undvik att inandas spray. (P261).

Använd skyddshandskar. (P280).

VID HUDIRRITATION eller utslag: Sök läkarhjälp (P333 + P313).

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten (P302 + P352).

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen (P362 + P364).

Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare (P501).

Förorenade inte vatten med produkten eller dess behållare.

Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag (SP1).

11015554\_22061257\_SWEDEN

**FMC**

FMC Agricultural Solutions A/S,  
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre,  
Danmark. [www.fmcagro.se](http://www.fmcagro.se)



P 032C P 2149C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11015554	Base for Booklet	
Product SKU Description	VENDETTA_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22061257	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_VENDETTA_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

## BRUKSANVISNING

### Mot svampangrepp i odlingar av potatis

#### Verkningsätt

Vendetta® består av två verksamma substanser som tillsammans verkar mot svampsjukdomar.

Fluazinam är en s.k multisite, som avbryter svampens energiproduktion. Den har låg systemisk eller kurativ effekt, men god förebyggande- och långtidseffekt. Fluazinam är klassificerad med kod 29 av Fungicide Resistance Action Committee (FRAC).

Azoxistrobin tillhör gruppen Qo-inhibitor-fungicider (QoI eller strobiluriner). Dessa påverkar svampcellens andningsprocess och stoppar sporbildning och myceltillväxt. Azoxistrobin har i första hand förebyggande effekt, men även en viss kurativ effekt på svampsjukdomar. Azoxistrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Azoxistrobin är klassificerad med kod 11 av Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Notera att vissa äpplesorter är mycket känsliga för azoxistrobin. Behandla aldrig om det finns risk för att äppelträd kan träffas av sprutdimma. Sprututrustning som använts med Vendetta® skall ej användas i äppelodling.

#### Resistensrisk

Upprepade behandlingar av produkter med samma verkningsätt, kan utveckla resistens hos svampen. För att undgå detta rekommenderas att i bekämpningsstrategin växla mellan medel med olika verkningsätt, eller genom att använda en tankblandning innehållande medel med olika verkningsätt.

#### Optimala betingelser

Vendetta® bör ej användas när grödan är påverkad av kyla, torka eller näringsbrist. Den bästa effekten uppnås då behandling utförs när prognosystem eller annat beslutsunderlag visar risk för svampangrepp, eller vid tidiga stadier av svampangrepp.

Regn: Vendetta® är regnfäst efter 1 timma.

#### Rekommendation

Vendetta® skall användas förebyggande mot bladmögel d.v.s före angrepp av svampen.

Behandling skall ske när det är gynnsamt väder för bladmögelangrepp, eller när en bladmögelprognos varnar för risk för bladmögelangrepp.

Om prognosystem saknas rekommenderas en behandling före grödan täcker raderna.

Gröda	Skadegörare	Dos l/ha	Anmärkning
Potatis	Bladmögel ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Torrfläcksjuka, ( <i>Alternaria solani</i> , <i>A. alternata</i> )	3 x 0,5	Max 3 behandlingar under stadium BBCH 35-97, dock senast 7 dagar innan upptagning. Behandlingsintervall: 7 dagar

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11015554	Base for Booklet	
Product SKU Description	VENDETTA_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22061257	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_VENDETTA_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Doseringsrekommendationer får ej överskridas.****Övriga villkor**

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar, skyddskläder samt skyddshuva med visir ska användas vid hantering av sprutvätskan samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

**Efterföljande gröda**

Inga restriktioner efter Vendetta® behandling.

**Vattenmängd.**

150-300l/ha.

Den högre vattenmängden vid kraftiga och täta grödor, där produkten skall tränga ned i grödan. Undvik överlappning och vindavdrift.

**Beredning av sprutvätska**

Blanda inte mer sprutvätska än vad som går åt vid behandlingen. Fyll tanken till 3/4 med vatten. Tillsätt preparatet/preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

**Rengöring av sprututrustning:**

Skölj tanken/sprutan omedelbart efter att dagens sprutarbete är avslutat eller fyll tanken med vatten så sprutrester inte torkar in, även om samma medel skall användas nästa dag. Speciellt kan tankblandningar med mikronäringsämnen ge beläggningar i tanken som kan vara mycket svåra att få bort om de torkar in. Särskilt noggrann rengöring krävs då man byter preparat.

Innan sprutan används i andra grödor än stråsäd skall sprututrustningen rengöras grundligt från rester av Vendetta®. Följande procedur kan användas:

1. Sprutan töms helt efter sprutningen över den gröda som just behandlats. Under rengöringen öppnas alla ventiler/kranar så att alla slangar blir rengjorda. Vidare skall sprutan tömmas helt mellan varje sköljning/tvätt.
2. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan ev. sprutas över den gröda som just behandlats. Glöm ej att rengöra utrustningen utvändigt.
3. Fyll sprutan med vatten - 10 till 15 % av tankens kapacitet - och tillsätt 0,5l All Clear® Extra per 100l vatten. Skölj slangar/bom, fyll därefter tanken med vatten och låt stå i 15 minuter med omrörningen igång. Töm sprutan genom bom/spridare, skölj tank och bom med rent vatten. Sköljvattnet sprids på arealer där det inte kan skada träd eller känsliga grödor. Se till att sköljvattnet inte förorenar vattendrag, brunnar eller avloppsledningar.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11015554	Base for Booklet	
Product SKU Description	VENDETTA_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22061257	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_VENDETTA_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Tomemballage**

Tom förpackning får inte återanvändas. Preparatrester och förbrukade, ej rengjorda, förpackningar är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om avfallshandling. **Rengjord förpackning kan lämnas till Svepretur.** (FMC Agricultural Solutions A/S är anslutna till SvepRetur, tel 0370-17385, info@svepretur.se). Allt tomemballage sköljs då omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hålls i spruttanken och används vid bekämpningen.

**Förvaring**

I oöppnad förpackning, frostfritt och skyddat mot direkt solljus och andra värmekällor. Produkten skall förvaras i låsbart utrymme. Underlaget i förrådet skall vara tätt och utan avlopp. Förvaras ej i närheten av mat, dryck, djurfoder, läkemedel, kosmetika, eller gödningsämnen. Förvaras oåtkomligt för barn.

**Att beakta**

Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter eller andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämrade effekter. Tillverkaren kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

För mer information om produkten se vår hemsida [www.fmcagro.se](http://www.fmcagro.se)

FMC, FMC logo, Vendetta, All Clear are trademarks of FMC Corporation and or an affiliate.

© 2023 FMC Corporation. All rights reserved

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Sweden	Single label	
Product SKU	11015554	Base for Booklet	
Product SKU Description	VENDETTA_5L_SE	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22061257	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_VENDETTA_SE_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	